

U-nite blindnit, AL/ST


Beteckning	Dimension	Maxgrepp	Huvud-diameter	Antal/pkt
<i>AL/ST, öppen blindnit, aluminiumnit med kullrigt huvud och stålsplint</i>				
RA11	3,2 x 6	3,5	6,5	1000
RA12	3,2 x 8	5,5	6,5	1000
RA13	3,2 x 10	7,5	6,5	1000
RA14	3,2 x 12	9,5	6,5	1000
RA21	4,0 x 8	4,5	8,0	1000
RA22	4,0 x 10	6,5	8,0	1000
RA23	4,0 x 12	8,5	8,0	1000
RA24	4,0 x 14	10,5	8,0	500
RA25	4,0 x 16	12,5	8,0	500
RA26	4,0 x 18	14,5	8,0	500
RA27	4,0 x 20	16,5	8,0	500
RA31	4,8 x 8	4,0	9,5	500
RA32	4,8 x 10	6,0	9,5	500
RA33	4,8 x 12	8,0	9,5	500
RA34	4,8 x 14	10,0	9,5	500
RA35	4,8 x 16	12,0	9,5	500
RA36	4,8 x 18	14,0	9,5	500
RA37	4,8 x 20	16,0	9,5	500
RA41	6,4 x 12	6,0	13,0	500
RA45	6,4 x 25	20,0	13,0	500

Andra modeller, storlekar och kulörer mot förfrågan.



Mer information om korrosivitetsklasser, ytbehandling och teknisk beskrivning finner du under fliken Teknisk beskrivning

U-nite blindnit, AL/ST, lackerad

Beteckning	Dimension	Maxgrepp	Kulör	Kulörnr	Huvud-diameter	Antal/pkt	
RA1201		3,2 x 8	5,5	Svart	RAL 9011	6,5	250 1000
RA1210		3,2 x 8	5,5	Mörkblå	NCS S6020-B	6,5	250
RA1211		3,2 x 8	5,5	Röd	RAL 3009	6,5	250
RA1213		3,2 x 8	5,5	Ljusgrå	NCS S2005-G60Y	6,5	250
RA1214		3,2 x 8	5,5	Brun	RAL 8014	6,5	250
RA1215		3,2 x 8	5,5	Tegelröd	RAL 8004	6,5	250
RA1220		3,2 x 8	5,5	Silver metallic	RAL 9006	6,5	250
RA1221		3,2 x 8	5,5	Mörkröd	NCS S5040-Y80R	6,5	250
RA1223		3,2 x 8	5,5	Ljusgrå	RAL 7011	6,5	250
RA1224		3,2 x 8	5,5	Grå	NCS S3502-Y	6,5	250
RA1227		3,2 x 8	5,5	Grå	RAL 7040	6,5	250
RA1237		3,2 x 8	5,5	Grå	NCS S6020-G30Y	6,5	250
RA1240		3,2 x 8	5,5	Vit	RAL 9010	6,5	250 1000
RA1255		3,2 x 8	5,5	Antracit metallic	RAL 9007	6,5	250
RA1301		3,2 x 10	7,5	Svart	RAL 9011	6,5	250 1000
RA1314	3,2 x 10	7,5	Brun	RAL 8014	6,5	250	
RA1315	3,2 x 10	7,5	Tegelröd	RAL 8004	6,5	250	
RA1321	3,2 x 10	7,5	Mörkröd	NCS S5040-Y80R	6,5	250	
RA1323	3,2 x 10	7,5	Mörkgrå	RAL7011	6,5	250	
RA1340	3,2 x 10	7,5	Vit	RAL 9010	6,5	250 1000	
RA2101	4,0 x 8	4,5	Svart	RAL 9011	8,0	250 1000	
RA2111	4,0 x 8	4,5	Röd	RAL 3009	8,0	250	
RA2113	4,0 x 8	4,5	Ljusgrå	NCS S2005-G60Y	8,0	250	
RA2114	4,0 x 8	4,5	Brun	RAL 8014	8,0	250	
RA2115	4,0 x 8	4,5	Tegelröd	RAL 8004	8,0	250	
RA2120	4,0 x 8	4,5	Silver metallic	RAL 9006	8,0	250	
RA2121	4,0 x 8	4,5	Mörkröd	NCS S5040-Y80R	8,0	250	
RA2123	4,0 x 8	4,5	Mörkgrå	RAL 7011	8,0	250	
RA2137	4,0 x 8	4,5	Grön	NCS S6020-G30Y	8,0	250	
RA2140	4,0 x 8	4,5	Vit	RAL 9010	8,0	250 1000	
RA2143	4,0 x 8	4,5	Grå	RAL 7024	8,0	250	
RA2155	4,0 x 8	4,5	Antracit metallic	RAL 9007	8,0	250	
RA2201	4,0 x 10	6,5	Svart	RAL 9011	8,0	250	
RA2240	4,0 x 10	6,5	Vit	RAL 9010	8,0	250	

U-nite blindnit, AL/ST

Beteckning	Dimension	Maxgrepp	Huvud-diameter	Antal/pkt
------------	-----------	----------	----------------	-----------


*AL/FS öppen blindnit,
aluminiumnit med försänkt huvud och stålsplint*

RC11	3,2 x 6	3,5	6,5	1000
RC12	3,2 x 8	5,5	6,5	1000
RC13	3,2 x 10	7,5	6,5	1000
RC14	3,2 x 12	9,5	6,5	1000
RC21	4,0 x 8	4,5	8,0	1000
RC22	4,0 x 10	6,5	8,0	1000
RC23	4,0 x 12	8,5	8,0	1000
RC24	4,0 x 14	10,5	8,0	500
RC25	4,0 x 16	12,5	8,0	500
RC26	4,0 x 18	14,5	8,0	500
RC27	4,0 x 20	16,5	8,0	500
RC31	4,8 x 8	4,0	9,5	500
RC32	4,8 x 10	6,0	9,5	500
RC33	4,8 x 12	8,0	9,5	500
RC34	4,8 x 14	10,0	9,5	500
RC35	4,8 x 16	12,0	9,5	500
RC36	4,8 x 18	14,0	9,5	500
RC37	4,8 x 20	16,0	9,5	500



*AL/ST öppen blindnit,
aluminiumnit med extra stort kullrigt huvud och stålsplint*

RD12	4,0 x 10	6,5	12,0	500
RD15	4,0 x 16	12,5	12,0	500
RD17	4,0 x 20	16,5	12,0	500
RD32	4,8 x 10	6,0	14,0	500
RD33	4,8 x 12	8,0	14,0	250



Mer information om korrosivitetsklasser, ytbehandling och teknisk beskrivning finner du under fliken Teknisk beskrivning

U-nite blindnit, rostfri, AL/AL

Beteckning	Dimension	Maxgrepp	Huvud-diameter	Antal/pkt
------------	-----------	----------	----------------	-----------

*RF/RF, öppen blindnit,
rostfri nit med kullrigt huvud och rostfri splint (A2)*

RE11	3,2 x 6	3,5	6,5	1000
RE12	3,2 x 8	5,5	6,5	1000
RE13	3,2 x 10	7,5	6,5	1000
RE14	3,2 x 12	9,5	6,5	1000
RE22	4,0 x 10	6,5	8,0	500
RE24	4,0 x 13	9,5	8,0	500
RE25	4,0 x 16	12,5	8,0	500
RE27	4,0 x 20	16,5	8,0	500
RE32	4,8 x 10	6,0	9,5	500

*AL/AL öppen blindnit,
aluminiumnit med kullrigt huvud och aluminiumsplint*


RF11	3,2 x 6	3,5	6,5	1000
RF12	3,2 x 8	5,5	6,5	1000
RF13	3,2 x 10	7,5	6,5	1000
RF14	3,2 x 12	9,5	6,5	1000
RF21	4,0 x 8	4,5	8,0	1000
RF22	4,0 x 10	6,5	8,0	1000
RF23	4,0 x 12	8,5	8,0	1000
RF24	4,0 x 14	10,5	8,0	500
RF25	4,0 x 16	12,5	8,0	500
RF26	4,0 x 18	14,5	8,0	500
RF27	4,0 x 20	16,5	8,0	500
RF31	4,8 x 8	4,0	9,5	500
RF32	4,8 x 10	6,0	9,5	500
RF33	4,8 x 12	8,0	9,5	500
RF34	4,8 x 14	10,0	9,5	500
RF35	4,8 x 16	12,0	9,5	500
RF36	4,8 x 18	14,0	9,5	500
RF37	4,8 x 20	16,0	9,5	500

Andra modeller, storlekar och kulörer mot förfrågan.

U-nite blindnit, trycktät

Beteckning	Dimension	Maxgrepp	Kulör	Kulörnr	Huvud-diameter	Antal/pkt
------------	-----------	----------	-------	---------	----------------	-----------


*ALT, trycktät blindnit,
aluminiumnit med kullrigt huvud och stålsplint*

RG12		3,2 x 8	3,5		6,0	1000
RG13		3,2 x 10	5,0		6,0	1000
RG14		3,2 x 12	8,0		6,0	1000
RG21		4,0 x 8	3,0		8,0	1000
RG22		4,0 x 10	5,0		8,0	1000
RG23		4,0 x 12	7,5		8,0	500
RG31		4,8 x 8	3,5		9,5	500
RG32		4,8 x 10	5,0		9,5	500
RG33		4,8 x 12	8,0		9,5	500
RG34		4,8 x 14	9,5		9,5	500
RG35		4,8 x 18	13,0		9,5	500

*ALT, trycktät blindnit,
lackerad aluminiumnit med kullrigt huvud och stålsplint*

RG2201		4,0 x 10	5,0	Svart	RAL 9011	8,0	250
RG2215		4,0 x 10	5,0	Tegelröd	RAL 8004	8,0	250
RG2240		4,0 x 10	5,0	Vit	RAL 9010	8,0	250

*RFT, trycktät blindnit,
rostfri nit med kullrigt huvud och rostfri splint*

RH12		3,2 x 8	3,0		6,0	1000
RH13		3,2 x 9,5	4,5		6,0	1000
RH22		4,0 x 9,5	4,5		8,0	500




Mer information om korrosivitetsklasser, ytbehandling och teknisk beskrivning finner du under fliken Teknisk beskrivning

U-nite blindnit, multigrip

Beteckning	Dimension	Maxgrepp	Kulör	Kulörnr	Huvud-diameter	Antal/pkt
------------	-----------	----------	-------	---------	----------------	-----------


MAL/ST, multigrip, ventilation, aluminiumnit med kullrigt huvud och stålsplint

RK12	3,2 x 8	5,0			6,2	1000
RK14	3,2 x 9,5	6,4			6,2	1000
RK16	3,2 x 11	8,0			6,2	1000
RK22	4,0 x 9,5	6,0			8,2	1000
RK24	4,0 x 12,5	9,0			8,2	1000
RK26	4,0 x 16,5	13,0			8,2	500
RK32	4,8 x 10	6,5			9,2	500
RK34	4,8 x 14	11,0			9,2	500
RK36	4,8 x 16,9	13,0			9,2	500



MAL/ST, Multigrip, ventilation, lackerad aluminiumnit med kullrigt huvud och stålsplint

RK1201	3,2 x 8	5,0	Svart	RAL 9011	6,2	1000
RK1211	3,2 x 8	5,0	Röd	RAL 3009	6,2	1000
RK1214	3,2 x 8	5,0	Brun	RAL 8014	6,2	1000
RK1215	3,2 x 8	5,0	Tegelröd	RAL 8004	6,2	1000
RK1240	3,2 x 8	5,0	Vit	RAL 9010	6,2	1000
RK1601	3,2 x 11	8,0	Svart	RAL 9011	6,2	1000
RK1611	3,2 x 11	8,0	Röd	RAL 3009	6,2	1000
RK1614	3,2 x 11	8,0	Brun	RAL 8014	6,2	1000
RK1615	3,2 x 11	8,0	Tegelröd	RAL 8004	6,2	1000
RK1620	3,2 x 11	8,0	Silver metallic	RAL 9006	6,2	1000
RK1621	3,2 x 11	8,0	Mörkröd	NCS S5040-Y80R	6,2	1000
RK1640	3,2 x 11	8,0	Vit	RAL 9010	6,2	1000



MST/ST, multigrip, ventilation, stål nit med kullrigt huvud och stålsplint


RM12	3,2 x 9,5	4,0			7,2	1000
RM22	4,0 x 11	5,0			8,1	1000
RM32	4,8 x 10	4,8			9,8	500
RM34	4,8 x 12,7	6,3			9,8	500



U-nite blindnit / tänger

Beteckning	Dimension	Maxgrepp	Kulör	Kulörnr	Huvud-diameter	Antal/pkt
------------	-----------	----------	-------	---------	----------------	-----------


ST/ST, öppen blindnit, stålnit med kullrigt huvud och stålsplint

RN11		3,2 x 6	3,5		6,5	1000
RN12		3,2 x 8	5,5		6,5	1000
RN13		3,2 x 10	7,5		6,5	1000


ST/ST, öppen blindnit, lackerad stålnit med kullrigt huvud och stålsplint

RN1201		3,2 x 8	5,5	Svart	RAL 9011	6,5	1000
RN1207		3,2 x 8	5,5	Blå	RAL 5010	6,5	1000
RN1211		3,2 x 8	5,5	Röd	RAL 3009	6,5	1000
RN1214		3,2 x 8	5,5	Brun	RAL 8014	6,5	1000
RN1227		3,2 x 8	5,5	Grå	RAL 7040	6,5	1000
RN1240		3,2 x 8	5,5	Vit	RAL 9010	6,5	1000


CU/ST, öppen blindnit, kopparnit med kullrigt huvud och stålsplint


RP11		3,0 x 6	3,5		6,5	1000
RP12		3,0 x 8	5,5		6,5	1000
RP13		3,0 x 10	7,0		6,5	1000
RP14		3,0 x 12	9,0		6,5	1000
RP22		4,0 x 10	6,5		8,0	500

Splitnit, aluminiumnit med kullrigt huvud och stålsplint

RS21		4,0 x 10	6,0		8,0	1000
RS30		4,8 x 10	5,0		9,5	500
RS31		4,8 x 12	7,0		9,5	500

Blindnittäng

RZ12		Standard	För nit diam. 2,4-4,0	1
------	---	----------	-----------------------	---

RZ22		Med långa skänklor	För nit diam. 3,2-4,8	1
------	---	--------------------	-----------------------	---

Andra modeller, storlekar och kulörer mot förfrågan